

todos que trabalham movimentação de pallets de materiais de construção ou instalação de postes padrão.



Figura nº 21 – Modelo GRM 6000

FONTE: Extraído do catálogo de divulgação da empresa.

iii) Modelo GRM 10000

O GRM 10000 é um equipamento que trabalha muito bem com cargas leves, como bags de adubo ou outros produtos. Além disso, também é bastante usado por usinas de açúcar e destilarias de álcool. Se for equipada com um cesto de inspeção, esta máquina também pode ser usada para podas de árvores.





Figura nº 22 – Modelo GRM 10000

FONTE: Extraído do catálogo de divulgação da empresa.

iv) Modelo GRM 12000

Além das redes elétricas, o GRM 12000 também é recomendado para transporte de tijolos e telhas em construção civil, assim como para carregar bags de adubo acima de quinhentas toneladas por safra. Quando equipado com uma broca perfuratriz hidráulica, este modelo pode auxiliar na montagem de barracões de estrutura metálica e pré-moldados.





Figura nº 23 – Modelo GRM 12000

FONTE: Extraído do catalogo de divulgação da empresa.

v) Modelo GRM 16000

O GRM 16000 é um equipamento útil tanto na instalação de redes elétricas e no carregamento de bags quanto na montagem de barracões de pré-moldados e estrutura metálica.





Figura nº 24 – Modelo GRM 16000

FONTE: Extraído do catalogo de divulgação da empresa.

vi) **Modelo GRM 20000**

O GRM 20000 é muito eficiente na montagem de estruturas metálicas e pré-moldados. Além disso, também é bastante usado por empresas de aluguel de máquinas e prestadoras de serviços. Serve muito bem para transportar máquinas de médio porte, como tornos e empilhadeiras.





Figura nº 25 – Modelo GRM 20000

FONTE: Extraído do catalogo de divulgação da empresa.

vii) Modelo GRM 25000

O GRM 25000 é muito usado por grandes usinas de açúcar, fazendas e cooperativas agrícolas para carregar bags de adubo, plantadeiras e implementos agrícolas de grande porte. Além disso, é ideal para estruturas metálicas e pré-moldados de médio porte. Também é muito utilizado em manutenção e instalação de redes elétricas e postes pesados em concessionárias de energia.





Figura nº 26 – Modelo GRM 25000

FONTE: Extraído do catalogo de divulgação da empresa.

viii) Modelo GRM 30000

O GRM 30000 é ideal para cargas mais pesadas, como plantadeiras ou implementos agrícolas. Também pode ser usado em construção de pré-moldados e estruturas metálicas.

